

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI-STOENEȘTI

HOTĂRĂRE
Privind reglementarea lucrului cu focul deschis și
fumatul pe teritoriul
comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu

Consiliul Local al Comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu;

Având în vedere prevederile:

- art. 36 alin. 1, alin.6 lit. a punct 8, alin. 9 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 lit. b din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- art. 14 lit. d din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor;
- art. 1 din Hotărârea nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
- avizul comisiei de specialitate;
- avizul comisiei juridice;
- raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești;
- expunerea de motive a primarului comunei Florești-Stoenești;

În temeiul art. 45 alin. 1, coroborat cu alin. 1 litera „b” a art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. - Se aproba reglementarea lucrului cu focul deschis și fumatul pe teritoriul comunei Florești-Stoenești județul Giurgiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, prefectului județului, I.S.U. „Vlașca” și S.V.S.U.

PRESEDINTE

CRISTEA VASILE



Contrasemnează,
SECRETAR

VASILICA CRISTEA

DATA: 23/02/2012

NR: 6

**Reglementarea lucrului cu focul deschis
și fumatului pe teritoriul
comunei Florești-Stoenești,
județul Giurgiu**

Prin dispozițiile generale de prevenire și stingere a incendiilor se reglementează:

- a) lucrarile cu foc deschis;**
- b) fumatul;**
- c) asigurarea cailor de acces, de evacuare și de interventie;**
- d) colectarea deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor combustibile, precum și distrugerea acestora;**
- e) efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece și în perioadele caniculare și secetoase.**

(1) Prin foc deschis, în sensul prezentelor dispoziții generale, se înțelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfășoară într-un spațiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de: brichete, chibrituri, lumanari, lampi sau aparate de gătit, aparate de lipire, taiere, sudura etc., focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum și flacăra care apare în urma unor reacții chimice.

(2) În categoria foc deschis se includ și materialele în stare incandescentă, aflate în situații deosebite, cum sunt: improscarile, deversările, rasturnările, staționările etc., care pot provoca incendii datorită radiației termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

1. REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOCUL DESCHIS

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

1. (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

(2) Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

2. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menționate la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) - (3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

3. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 2 alin. (3), se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

4. Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) controlul după terminarea lucrării.

5. (1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

6. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

7. După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 4, trebuie să asigure următoarele măsuri:

- a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

8. (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. (1), cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

- a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
 - b) folosirea unor suporturi incombustibile;
 - c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;
 - d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
 - e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;
 - f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
 - g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
- (3) Pentru spectacolele de tipul menționat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situații de urgență județean, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

9. Utilizatorul permisului de lucru cu foc deschis, are următoarele obligații:

- a) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specific activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
- b) să respecte întocmai prevederile și măsurile stabilite prin permisul de lucru cu foc deschis.

10. Nerespectare obligației de solicitare a permisului de lucru cu foc deschis sau nerespectarea prevederilor permisului de lucru cu foc deschis constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

2. REGLEMENTAREA FUMATULUI

Fumatul este activitatea care presupune existența unui mijloc de aprindere (chibrit, bricheta) a țigării, trabucului sau pipei și a restului ce rămâne la terminarea procesului de fumat: rest de țigară (muc), de trabuc, scrum de pipă etc.

11. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.
- (2) Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză.
- (3) În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:
- a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;
 - b) locurile amenajate pentru fumat;
 - c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;
 - d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
- (4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
- (5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
- (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.
- (7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
- a) scumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
 - b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
 - c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
- (8) Scumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
- (9) Depunerea în scumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.
- (10) Golirea scumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
- (11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.